



## Maksimale opplevelser. Minimale utslipp.

Med den kompakte F50, som er ideell for å taue vannskiløpere eller wakeboardere, kan du ha det moro på vannet, men med god samvittighet. Hvorfor? Fordi den er den reneste og mest økonomiske motoren i sin klasse.

Yamahas elektroniske drivstoffinnsprøytingssystem (EFI) gjør ytelsen renere og bensinforbruket lavere i en motor med imponerende krefter og heftig dreiemoment ved middels og høye hastigheter.

F50 har også mange unike Yamaha-funksjoner som er utformet for å gi deg en jevn, komfortabel og hyggelig tur. Power Trim og Tilt-systemet med stort utslag sørger for at du både får full kontroll og PrimeStart™-tenning like enkelt som det er å starte en bil.

- EFI gir renere og mer effektiv ytelse
- Kompatibel med Yamahas digitale nettverksinstrumenter
- PrimeStart™-system for enkel start
- Variabelt dorgeturtall
- Power Trim & Tilt med stort utslag
- Glatt, kompakt form med solid motordeksel i ett stykke
- Mulighet for Yamaha Customer Outboard Protection-system (Y-COP)
- Tiltbegrensningssystem som tilvalg
- Styrefriksjon med énspakskontroll (styrekuftmodeller)
- Ladespole med høy ytelse
- Gruntvannsinnstilling for kjøring nær land
- Spylesystem for ferskvann




## **Teknologi som verden stoler på**

Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved fisketur eller bare vil nyte båtlivet om bord, bør du velge den motoren som gir deg optimal glede og trivsel når du bruker båten.

Yamaha utnytter alltid de nyeste og mest avanserte tekniske løsningene for å redusere forbruket, øke effekten og gjøre motorene lette, kompakte og solide. Yamahas motorer er genuine båtmotorer. De er ikke bare bilmotorer som er konverterte til maritim bruk.

Disse båtmotorene er spesialkonstruert slik at de forurensr minst mulig, uten at det går ut over krefter, ytelse og holdbarhet, takket være avanserte lavutslippsteknologier.




## Utrolig jevn 4-sylindret finesse – med EFI

Yamahas 4-sylindrede 4-taktsmotorer utnytter kreftene optimalt. Nå har den globale pioneren innen firetaktsteknologi gjort den firesylinders konfigurasjonen til EFI-utstyrte F50 med lange slag enda bedre – noe som igjen gir ultralette krefter med lite støy og lav vibrasjon.

## Yamahas digitale nettverksinstrumenter

F50 er kompatible med våre digitale nettverksinstrumenter, som gir deg informasjonen du trenger for å maksimere ytelsen og effektiviteten, inkludert en multifunksjonsindikator med turtall, driftstimer, trimvinkel, oljetrykk, varsellamper og variabel turtallskontroll samt en hastighets-/drivstoffindikator.




## Dorging med variabelt turtall

Ved å trykke på en knapp på den digitale nettverksturtelleren (ekstrautstyr) – eller via den variable dorgeturtallsbryteren på multifunksjonshåndtaket (ekstrautstyr) – kan føreren justere motorhastigheten for avslappet dorging i presise trinn på 50 o/min mellom 620 og 900 o/min.

## Power Trim & Tilt med stort utslag

Oppdag kraften og allsidigheten i en Yamaha-motor. Justeringer av trim og tilt endres raskt og enkelt med en bryter. Negativ trim er nyttig for raskere akselerasjon og for å få båten raskt på plan.



## Kompakt form og solid motordeksel i ett stykke.

Med den 4-sylindrede enhetens avanserte design og beskjedne størrelse har våre teknikere laget en slående kompakt kraftpakke på 996 cc, men ved lav vekt som kan sammenlignes med en konvensjonell 3-sylindret motor. Derfor har F50 et forhold mellom effekt og vekt som gjør den velegnet til mange forskjellige båttyper.

## Mulighet for Yamaha Customer Outboard Protection-system (Y-COP)

Det valgfrie startspærresystemet Y-COP er brukervennlig og effektivt: motoren aktiveres og deaktivertes med et enkelt trykk på en enkel fjernkontroll. Dette hindrer at båten blir stjålet, og du slipper å bekymre deg når du forlater den.



Motor	F50H
Motortype	Firetakt
Slagvolum	996 cm <sup>3</sup> , -
Antall cylindere/konfigurasjon	4/In-line, SOHC
Boring x slag	65,0 mm x 75,0 mm, -
Propellaksleffekt	36,8kW / 5 500 rpm
Driftsområde ved full gasspådrag	5 000 - 6 000 rpm
Smøresystem	Wet sump
Bensininnsprøytingssystem	EFI
Ignition / advance system	TCI
Startsystem	Electric with Prime Start™
Girutvekslingsforhold	1.85 (24/13)

Dimensjoner	F50H
Anbefalt høyde på båtens akterspeil	L:527 mm
Vekt med propell	F50HETL: 114.0 kg, F50HEDL: 107.0 kg
Tankvolum	separat, 25 liter
Oljemengde	2,1 Liter

Ytterligere funksjoner	F50H
Styreenhet	Fjernkontroll
Trim- og tiltesystem	Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED)
Lysspole/vekselstrømssgenerator	12 V - 16 A with rectifier/regulator
Tilt limitter (only for remote control specs)	Valgfri
Startsperre	YCOP optional
Propeller	Valgfri
Motroterendemodell	-
Gruntvannskjøring	Standard
Digital nettverksinstrument II (LCD-fargeskjerm)	-
Digitalt nettverks instrument (rundt/firkantet)	Valgfri
Variabelt dorgeturtall	Med DN instrumenter eller styrekult
Dobbelt batteriladesystem	-
Girsiktigdempesystem (SDS)	-
Merknad	Effekt i KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard,

**F50**

### **Yamaha kvalitet**

Yamahas mekanikere er opplært og utstyrt for å gi best mulig service og råd og veiledning om hvordan du bruker og tar vare på vannscooteren din. Derfor anbefaler Yamaha at du oppsøker en godkjent Yamaha-forhandler for alle dine servicebehov.

Yamahas originale reservedeler og tilbehør er spesielt utviklet, konstruert og testet for Yamahas produkter. Yamaha anbefaler også bruk av Yamalube®. Yamalube® er vår egen serie med høyteknologiske smøremedler, blodet i Yamahas motorer. De er utviklet for å jobbe effektivt uansett bruk og belastning. I tillegg til funksjonelt og stilig tilbehør tilbyr Yamaha også innovativt båtutstyr av høy kvalitet. Vi har også en omfattende serie med fritidstøy. Du finner mer informasjon på:

[www.yamaha-marine.eu/accessory](http://www.yamaha-marine.eu/accessory)



Opplev mer av  
Yamaha F50H med mobilen

Yamaha Motor Scandinavia  
Postbox 13  
1407 Vinterbro  
Norge