



Enkle å bære – enkle å bruke

Den attraktive motoren har et smart og stilfullt utseende, slik at du selvsikkert kan komme deg ut på vannet. F5 er praktisk å oppbevare, og den er i tillegg så lett å håndtere at du helt uten problemer kan bære den fra land og opp på dekket til seilbåten din.

Den kompakte størrelsen, det store bærehåndtaket og den innebygde bensintanken gjør den enda mer bærbar, og Yamahas CDI-tenningssystem gjør at den alltid starter uten problemer. Lavt drivstoffforbruk, enkle betjeningsorganer, begrenset støy, lite vibrasjon og Yamaha-pålitelighet leveres som standard.

F5 tilbyr den smarteste løsningen for familier som raskt og enkelt vil ut på vannet samt yachteiere som trenger en praktisk tilleggsbåt.

- Stilig design med et smart grått motordeksel
- Nyeste generasjon av Yamahas styling og dekaler
- Kan lagres i tre posisjoner uten at det lekker olje fra motoren.
- Lett og bærbar med et stort bærehåndtak
- 180-graders styring for komfortabel manøvrering
- Stor F-N-R-girspak (Forover-Nøytral-Revers)
- Innebygget bensintank på 1,1 liter
- Toveis overføringssystem for bærbar tank som tilleggsutstyr
- Lysspole som tilleggsutstyr leverer strømtiførsel på 12 V 6 A
- Gruntvannsinnstilling for kjøring nær land
- Hendig drivstofftilførselpumpe i dekselet
- Automatisk dekompresjon gjør det enklere å starte



Teknologi som verden stoler på

Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved fisketur eller bare vil nyte båtlivet om bord, bør du velge den motoren som gir deg optimal glede og trivsel når du bruker båten.

I likhet med alle de andre motorene våre bruker disse den nyeste teknologien for motorkonstruksjon og innsugs- og eksossystemene. Grunnen til at utviklingen av firetaktersmotorene til Yamaha har vært så vellykket, er fordi vi konstruerer og bygger firetaktersmotorene fra bunnen av, istedenfor å bare tilpasse vanlige basismotorer.

Yamahas båtmotorer er spesialkonstruert slik at de forurensar minst mulig, uten at det går ut over krefter, ytelse og holdbarhet, takket være avanserte lavutslippsteknologier.



Smart, grått deksel og de nyeste designdekalene

For å vise den unike personligheten til F5 har den fått et svært stilige utseende, med et smart grått motordeksel og nyeste generasjon av Yamahas styling og dekaler. Det er en frisk design som gjenspeiler kjøregleden til disse kompakte, bærbare motorene og all den moro og de opplevelsene de gir.

Enkel og komfortabel å bære – på land og ombord

Når du ønsker å komme deg raskt ut på vannet, er enkel bærbarhet viktig. F5 er det ultimate innen bærbar kraft, med kompakt form og et stort, komfortabelt bærehåndtak. Denne motoren er enkel å ta med ned til vannet eller bære om bord i båten.





Kan oppbevares i tre posisjoner uten at det lekker olje fra motoren

Når du tar med deg motoren til og fra vannet – eller oppbevarer den – er oljesøl det siste du ønsker deg. Yamaha-motorenes unike ventilasjon gjør at motoren kan oppbevares liggende forover eller på begge sidene uten at det lekker olje utover bryggen eller dekket – eller inn i bagasjerommet på bilen.

180-graders styring med justering av friksjon og gass

Manøvrering er en fryd takket være enkel justering av styrefriksjonen og mulighet for å svinge motoren 90° til venstre eller høyre. Slik kan du enkelt ta krappe svinger og legge til kai. Trimming er enkelt å justere når du er ute i vannet, noe som gjør at du er sikret god stabilitet og kontroll, selv i høy fart.



Lysspole som tilleggsutstyr leverer strømtilførsel på 12 V

6 A

Lysspole og spenningsregulator-/likeretter er et praktisk alternativ som gir en pålitelig strømtilførsel på 12 V 6 A til lanterner og batterilading. Glimrende for utforskning eller fiske om natten.

Innebygget drivstofftank med mulighet for å bytte til en ekstern tank ved hjelp av en bryter

Den praktiske innebygde 1,1-liters drivstofftanken gjør motoren mer bærbar, og gir plass til mer utstyr på båten, uansett om det måtte være en ekstra boks med agn eller en ekstra kjølebag med forfriskninger. For en lengre tur kan man enkelt plugge i en ekstern tank (tilgjengelig som tilleggsutstyr) og vri om toveisbryteren.



Motor	F5A
Motortype	Firetakt
Slagvolum	139 cm ³ , -
Antall cylindere/konfigurasjon	1, OHV
Boring x slag	62,0 mm x 46,0 mm, -
Propellaksleffekt	3,7kW / 5 000 rpm
Driftsområde ved full gasspådrag	4 500 - 5 500 rpm
Smøresystem	Wet sump
Bensininnsprøytingssystem	1 forg.
Ignition / advance system	CDI
Startsystem	Manuelt
Girutvekslingsforhold	2.08 (27/13)

Dimensjoner	F5A
Anbefalt høyde på båtens akterspeil	S:435 mm L:562 mm
Vekt med propell	F5AMHS: 27.0 kg, F5AMHL: 28.0 kg
Tankvolum	1,1 liter (Built-in fuel tank) or optional separate fuel tank
Oljemengde	0,6 Liter

Ytterligere funksjoner	F5A
Styreenhet	Rorkulthåndtak
Trim- og tiltesystem	Manuelt
Lysspole/vekselstrømssgenerator	12 V - 6 A *valgfri
Tilt limitter (only for remote control specs)	-
Startsperre	-
Propeller	Included
Motroterendemodell	-
Gruntvannskjøring	Standard
Digital nettverksinstrument II (LCD-fargeskjerm)	-
Digitalt nettverks instrument (rundt/firkantet)	-
Variabelt dorgeturtall	-
Dobbelt batteriladesystem	-
Girsiktigdempesystem (SDS)	-
Merknad	Effekt i KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard,

**F5**

Yamahas kvalitet

Yamahas mekanikere er opplært og utstyrt for å gi best mulig service og råd og veiledning om hvordan du bruker og tar vare på vannscooteren din. Derfor anbefaler Yamaha at du oppsøker en godkjent Yamaha-forhandler for alle dine servicebehov.

Yamahas originale reservedeler og tilbehør er spesielt utviklet, konstruert og testet for Yamahas produkter. Yamaha anbefaler også bruk av Yamalube®. Yamalube® er vår egen serie med høyteknologiske smøremedler, blodet i Yamahas motorer. De er utviklet for å jobbe effektivt uansett bruk og belastning.

I tillegg til funksjonelt og stilig tilbehør tilbyr Yamaha også innovativt båtutstyr av høy kvalitet. Vi har også en omfattende serie med fritidstøy. Du finner mer informasjon på:

www.yamaha-marine.eu/accessory



Opplev mer av
Yamaha F5A med mobilen

Yamaha Motor Scandinavia
Postbox 13
1407 Vinterbro
Norge