



Vår lette tungveker – ekte bærbar kraft!

Du trenger ikke slepe en tung utenbordsmotor ombord på båten for å få mer kraft på vannet. Den lette F9.9 er enkel å bære, og det praktiske, integrerte bærehåndtaket gjør det enda enklere.

Du kan glede deg over lite støy og fremragende drivstofføkonomi kombinert med jevn og pålitelig firetakters kraft. Yamahas CDI-tenningssystem sørger for pålitelig og umiddelbar start. Kombinasjonen av styrekulter med vrigass og girsystem med forover, nøytral og revers gir enkel og sikker manøvrering.

Denne lette motoren kan brukes på mange ulike områder, og er ideell for sleping, fiske eller familiehytte. F9 er også den perfekte arbeidspartner hvis du bruker båten din i jobben.

- ▶ Ergonomisk girspak på styrekulter
- ▶ Enklere å bære og oppbevare med vippear styrekulter
- ▶ Ekstra hvilepunkter for praktisk vertikal oppbevaring
- ▶ Kompakt og effektiv motordesign
- ▶ Pålitelig kraft og imponerende dreiemoment
- ▶ Stort, praktisk bærehåndtak
- ▶ Lysspole leveres som standard
- ▶ Spylesystem for ferskvann
- ▶ Gruntvannsinstilling for kjøring nær land
- ▶ Begrenser for høyt turtall
- ▶ "Start-i-gir"-beskyttelse
- ▶ Lydvarsel ved lavt oljetrykk



Teknologi som verden stoler på

Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved fisketurer eller bare vil nyte båtlivet om bord, bør du velge den motoren som gir deg optimal glede og trivsel når du bruker båten.

Yamaha utnytter alltid de nyeste og mest avanserte tekniske løsningene for å redusere forbruket, øke effekten og gjøre motorene lette, kompakte og solide. Yamahas motorer er genuine båtmotorer. De er ikke bare bilmotorer som er konverterte til maritim bruk.

Disse båtmotorene er spesialkonstruert slik at de forurensner minst mulig, uten at det går ut over krefter, ytelse og holdbarhet, takket være avanserte lavutslippsteknologier.



Sistegenerasjons motorkonstruksjon – effekt og kraft

F9.9 har en svært kompakt og supereffektiv motordesign, med doble sylindre og enkel overliggende kamaksel (SOHC). Det stilige toppdekselet og de stilfulle dekalene gjenspeiler den moderne designen som finnes i alle våre motorer fra nyeste generasjon.

Brukervennlig utforming av styrekult og girvelger

På F9.9 har styrekulten og kontrollene fått en komplett ergonomisk design. Styrekulten med vrigass har praktisk lengde. Girvelgeren er ideelt montert på styrekulten. Det gir avslappet og trygg kontroll. Plasseringen av den vippbare styrekulten gir svært praktisk bæring og oppbevaring.





Virkelig bærbarhet – og svært enkel å bære

F9 er kjent for å gi god ytelse i bærtbart format, og det har blitt gjort en rekke små justeringer som gir stor brukerglede. Et stort, komfortabelt bærehåndtak er blitt integrert i styrebraketten. Den nyutformede styrekulten vippes tilbake, noe som gjør motoren enda mer kompakt både på båten og før lagring.

Hvilepute for vertikal lagringsposisjon

Denne spennende motoren har noen svært praktiske designfinesser som gjør oppbevaring enda enklere. Den spesielle hvileputen gjør at du kan plassere F9.9 vertikalt eller horisontalt på dekket eller gulvet. Den nye, vippbare styrekulten gjør at utenbordsmotoren tar opp mindre plass ombord eller hjemme.




Spylesystem for ferskvann

En lett tilgjengelig, frontmontert kobling gjør at du kan rense motoren for salt og skitt uten å starte den. Du trenger bare koble til en vanlig vannslange. Dette er en svært effektiv metode for å redusere korrosjon og forlenge motorens levetid på.

Gruntvannsinstilling

Du kan kjøre trygt på grunt vann. Denne innstillingen beskytter propellen din og gjør at du kan komme så nært du ønsker, enten du kjører i grumsete innsjøer eller krystallklart saltvann.



<i>Motor</i>	<i>F9.9J</i>
Motortype	Firetakt
Slagvolum	212 cm ³ , -
Antall sylindere/konfigurasjon	2/In-line, SOHC
Boring x slag	56,0 mm x 43,0 mm, -
Propellakseleffekt	7,3kW / 5 500 rpm
Driftsområde ved full gasspådrag	5 000 - 6 000 rpm
Smøresystem	Wet sump
Bensininnsprøytningsystem	1 forg.
Ignition / advance system	CDI
Startsystem	Manual (MH), Electric (E)
Girutvekslingsforhold	2.08 (27/13)

<i>Dimensjoner</i>	<i>F9.9J</i>
Anbefalt høyde på båtens akterspeil	S:431 mm L:558 mm
Vekt med propell	F9.9JMHS: 40.0 kg, F9.9JMHL: 41.0 kg, F9.9JES:42.0 kg F9.9JEL:43.0 kg
Tankvolum	separat, 12 liter
Oljemengde	0,8 Liter

<i>Ytterligere funksjoner</i>	<i>F9.9J</i>
Styreenhet	Tiller handle (MH), Remote control (E)
Trim- og tiltesystem	Manuelt
Lysspole/vekselstrømsgenerator	12 V - 6 A with rectifier/regulator **
Tilt limitter (only for remote control specs)	-
Startsperre	-
Propeller	Included
Motroterendemodell	-
Gruntvannskjøring	Standard
Digital nettverksinstrument II (LCD-fargeskjerm)	-
Digitalt nettverks instrument (rundt/firkantet)	-
Variabelt dorgeturtall	-
Dobbelt batteriladesystem	-
Girskiftdempesystem (SDS)	-
Merknad	Effekt i KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard, ** Optional for MH model, standard for E model



F9-9



Yamahas kvalitet

Yamahas mekanikere er opplært og utstyrt for å gi best mulig service og råd og veiledning om hvordan du bruker og tar vare på vannscooteren din. Derfor anbefaler Yamaha at du oppsøker en godkjent Yamaha-forhandler for alle dine servicebehov.

Yamahas originale reservedeler og tilbehør er spesielt utviklet, konstruert og testet for Yamahas produkter. Yamaha anbefaler også bruk av Yamalube®. Yamalube® er vår egen serie med høyteknologiske smøremidler, blødet i Yamahas motorer. De er utviklet for å jobbe effektivt uansett bruk og belastning.

I tillegg til funksjonelt og stilig tilbehør tilbyr Yamaha også innovativt båtutstyr av høy kvalitet. Vi har også en omfattende serie med fritidstøy. Du finner mer informasjon på:

www.yamaha-marine.eu/accessory



Opplev mer av
Yamaha F9.9J med mobilen

Yamaha Motor Scandinavia
Postbox 13
1407 Vinterbro
Norge