


Utenbordsmotorer

Prisliste  
2022



[yamaha-marine.no](http://yamaha-marine.no)



## EmPowered by Yamaha

Over hele verden velger folk stillegående, pålitelige og kraftige påhengsmotorer fra Yamaha til sine båter.

### Hvorfor?

Ingen annen påhengsmotor har opp gjennom årene vunnet tillit av alle typer båtbrukere så komplett som Yamaha. Eller kan levere ytelse og trekraft for alle typer eventyr til sjøs med den samme solide erfaringen. Store båter, små båter, raske båter eller saktegående båter. Med motorer fra smidige 2,5 hk til mektige 425 hk.

For alle som enkelt vil komme seg ut på sjøen, for venner og familier som vil dra ut sammen, for vannsportfansen som drar ut for moro skyld. Felles for alle er tilliten til Yamaha, for enkel håndtering, klasseledende ytelse og anerkjent pålitelighet.



## ELEKTRISKE MOTORER

Modell	Vekt (kg)	Maximizer	5-Speed	lengde	Rorkult Tilt / Teleskop	Spenning	Pris motor
<b>El-motorer</b>							
M-12	7		•	762 mm		12V	2 140
M-18	8		•	914 mm		12V	2 780
M-20	10		•	914 mm	• •	12V	3 570
M-26	11	•		914 mm	• •	12V	6 090
M-32	11	•		1067 mm	• •	24V	7 080
MS-20	10	•		914 mm		12V	5 110
MX-18	8	•		914 mm	•	12V	3 560

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Power-trim/tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
<b>1 Cylinder - 72 cc</b>												
F2.5BMHL	L	17	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	8 620		
F2.5BMHS	S	18	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	8 620		
<b>1 Cylinder -139 cc</b>												
F4BMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	11 500		
F4BMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	11 500		
F5AMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	12 800		
F5AMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	12 800		
F6CMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	13 400		
F6CMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	13 400		
<b>2 Cylinder Inline - 212 cc</b>												
F8FMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	20 100		
F8FMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	20 100		
F9.9JMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	21 400		
F9.9JMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	21 400		
F9.9JEL	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu	29 300	Nr 1 Inkl	
F9.9JES	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu	29 300	Nr 1 Inkl	
<b>2 Cylinder Inline - 362 cc</b>												
F9.9HMHL	L	46	•		Grå	M		25 L	Alu	24 400		
F9.9HMHS	S	45	•		Grå	M		25 L	Alu	24 400		
F9.9HWHL	L	56	•		Grå	M/E		25 L	Alu	27 600		
F9.9HWHS	S	56	•		Grå	M/E		25 L	Alu	27 600		
F9.9HEL	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu	30 300	Nr 1 Inkl	
F9.9HES	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu	30 300	Nr 1 Inkl	
F15CMHL	L	53	•		Grå	M		25 L	Alu	24 400		
F15CMHS	S	51	•		Grå	M		25 L	Alu	24 400		
F15CEHPL	L	60	•		Grå	E	Tilt	25 L	Alu	36 900		
F15CEHPS	S	58	•		Grå	E	Tilt	25 L	Alu	36 900		
F15CEL	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu	34 300	Nr 1 Inkl	
F15CES	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu	34 300	Nr 1 Inkl	
F15CEPL	L	60		Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	36 900	Nr 1 Inkl	
F15CEPS	S	58		Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	36 900	Nr 1 Inkl	

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/elektrisk	Power- trim/tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
<b>2 Cylinder Inline - 432 cc</b>												
F20GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	36 600		
F20GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	36 600		
F20GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	39 300		
F20GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	39 300		
F20GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	42 300	Nr 1	2 790
F20GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	42 300	Nr 1	2 790
F20GEPL	L	63	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	45 700	Nr 1	2 790
F20GEPS	S	61	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	45 700	Nr 1	2 790
F25GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	40 100		
F25GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	40 100		
F25GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	42 900		
F25GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	42 900		
F25GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	M		25 L	Alu	48 800	Nr 1	2 790
F25GES	S	56	Opt	Mech	Grå	M		25 L	Alu	48 800	Nr 1	2 790
F25GETL	L	64	Opt	Mech	Grå	M	•	25 L	Alu	52 500	Nr 1	2 790
F25GETS	S	63	Opt	Mech	Grå	M	•	25 L	Alu	52 500	Nr 1	2 790
<b>3 Cylinder Inline - 747 cc</b>												
F30BEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	53 600		
F30BETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	57 200	1+6	5 930
F30BETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	57 200	1+6	5 930
F40FEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	65 600		
F40FEHDS	S	97	•		Grå	E		25 L	Alu	65 600		
F40FETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	70 000	1+6	5 930
F40FETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	70 000	1+6	5 930
<b>4 Cylinder Inline - 996 cc</b>												
F50HETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	79 500	1+6	5 930
F60FETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	92 000	1+6	5 930
F70AETL	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	101 400	1+6	5 930
F70AETX	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	101 400	1+6	5 930
<b>4 Cylinder Inline - 1832 cc</b>												
F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	108 500	1+7	12 890
F80XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	108 500	1+7	12 890
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	119 400	1+7	12 890
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	119 400	1+7	12 890
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	132 000	1+7	12 890
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	133 300	1+7	12 890
F130LA	L	174	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	147 100	1+7	12 890
F130XA	X	178	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	148 500	1+7	12 890

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/elektrisk	Power-trim/tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
<b>V MAX SHO, 4 Cylinder Inline - 1832 cc</b>												
VF90LA	L	162	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	125 700	1+7	12 890
VF90XA	X	166	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	125 700	1+7	12 890
VF115LA	L	176	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	150 600	1+7	12 890
VF115XA	X	180	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	152 000	1+7	12 890
<b>4 Cylinder Inline - 2670 cc</b>												
F150LB	L	222		Mech	Grå	E	•		Reliance	161 800	1+7	12 890
F150XB	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	163 200	1+7	12 890
<b>4 Cylinder Inline - 2785 cc</b>												
F150LCA	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	168 800	D	33 870
F150XCA	X	227		DEC	Grå	E	•		Reliance	170 300	D	33 870
F175LA	L	226		Mech	Grå	E	•		Reliance	192 900	1+7	12 890
F175XA	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	194 200	1+7	12 890
F200LB	L	226		Mech	Grå	E	•		Reliance	215 100	1+7	12 890
F200XB	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	216 600	1+7	12 890
F200LCA	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	219 500	D	33 870
F200XCA	X	227		DEC	Grå	E	•		Reliance	220 800	D	33 870
F200XCA2	X	227		DEC	Hvit	E	•		Reliance	230 700	D	33 870
<b>V MAX SHO, 4 Cylinder Inline - 2785 cc</b>												
VF150LA	L	223		Mech	Svart	E	•		Reliance	174 300	1+7	12 890
VF150XA	X	227		Mech	Svart	E	•		Reliance	175 700	1+7	12 890
VF175LA	L	223		Mech	Svart	E	•		Reliance	203 100	1+7	12 890
VF175XA	X	227		Mech	Svart	E	•		Reliance	204 500	1+7	12 890
<b>V6 - 4169 cc</b>												
F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	259 300	D	33 870
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	262 700	D	33 870
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	282 500	D	33 870
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	285 900	D	33 870
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	315 800	D+E	48 650
F250USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	319 300	D+E	48 650
F250XSB2	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	325 900	D+E	48 650
F250USB2	U	294		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	329 400	D+E	48 650
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	305 900	D	33 870
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	309 400	D	33 870
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	341 500	D+E	48 650
F300USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	345 000	D+E	48 650
F300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	351 600	D+E	48 650
F300USB2	U	294		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	353 600	D+E	48 650

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Power- trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
<b>V8 XTO - 5559 cc</b>												
XF375XSA	X	442		DES	Grå	E	•		XTO	518 100	D+E	48 650
XF375USA	U	453		DES	Grå	E	•		XTO	527 700	D+E	48 650
XF425XSA	X	442		DES	Grå	E	•		XTO	572 700	D+E	48 650
XF425USA	U	453		DES	Grå	E	•		XTO	582 300	D+E	48 650
XF425XSA2	X	442		DES	Hvit	E	•		XTO	593 400	D+E	48 650
XF425USA2	U	453		DES	Hvit	E	•		XTO	603 000	D+E	48 650
<b>High Thrust, 2 Cylinder Inline</b>												
FT8GMHL	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	26 100		
FT8GMHX	X	44	•		Grå	M		12 L	Alu	26 100		
FT8GEL	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu	32 900	Nr1 Inkl.	
FT8GEX	X	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	32 900	Nr1 Inkl.	
FT8GEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	35 500	Nr1 Inkl.	
FT9.9LMHL	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	27 200		
FT9.9LMHX	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	27 800		
FT9.9LEL	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	31 900	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	33 700	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEPX	X	50		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	33 700	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEX	X	46		Mech	Grå	E		12 L	Alu	31 900	Nr1 Inkl.	
FT25FETL	L	92		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	62 300	Nr1 Inkl.	
<b>High Thrust, 4 Cylinder Inline</b>												
FT50JETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	85 300	1+6	5 930
FT60GETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	94 700	1+6	5 930
FT60GETX	X	127		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	94 700	1+6	5 930
<b>High Thrust &amp; Commercial V6</b>												
F150FETX	X	223		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	163 200	1+7	12 890
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	232 700	1+(7)	8 220
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	316 700	D	33 870
F300DET X	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	313 300	D	33 870

## Propeller:

Alu	=	Aluminium
BSS	=	Svart stål
Talon GP	=	Aluminium med SDS
Talon SS	=	Blank stål med SDS
Reliance	=	Blank stål med SDS
Saltw. II	=	Saltwater II, blank stål med SDS
XTO	=	Blank stål med SDS
SDS	=	Shift Dampening System - Minimerer vekslingslyd

# UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Power- trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
<b>Twin engines</b>												
LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	●		BSS	266 700	Nr 9	21 040
LF150XCA	X	227		DEC	Grå	E	●		Reliance	340 500	H	47 080
LF200XCA	X	227		DEC	Grå	E	●		Reliance	441 700	H	47 080
LF200XCA2	X	227		DEC	Vit	E	●		Reliance	461 900	H	47 080
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	518 600	H	47 080
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	525 400	H	47 080
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	565 000	H	47 080
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	571 900	H	47 080
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	631 600	H+I	64 910
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	638 700	H+I	64 910
LF250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	651 800	H+I	64 910
LF250USB2	U	294		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	658 800	H+I	64 910
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	611 900	H	47 080
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	618 700	H	47 080
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	683 100	H+I	64 910
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	690 100	H+I	64 910
LF300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	703 200	H+I	64 910
LF300USB2	U	294		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	707 200	H+I	64 910
LXF375XSA	X	442		DES	Grå	E	●		XTO	1 036 200	H+I	64 910
LXF375USA	U	453		DES	Grå	E	●		XTO	1 055 500	H+I	64 910
LXF425XSA	X	442		DES	Grå	E	●		XTO	1 145 400	H+I	64 910
LXF425USA	U	453		DES	Grå	E	●		XTO	1 164 600	H+I	64 910
LXF425XSA2	X	442		DES	Hvit	E	●		XTO	1 186 800	H+I	64 910
LXF425USA2	U	453		DES	Hvit	E	●		XTO	1 206 000	H+I	64 910

## Lengde:

S	=	Kort 15'
L	=	Lang 20'
X	=	Ekstra lang 25'
U	=	Ultra lang 30'

## Kontrollboks teknologi:

Mek.	=	Mekanisk
DEC	=	Elektrisk kontrollboks
DES	=	Elektrisk kontrollboks og styring

# RIGGDELER MEKANISK



Motorer for mekanisk kontrollboks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•		•
F80-F200, F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•		•
Twin FL115 - FL200									✓	•

Yamaha anbefaling

Alternative valg

**1**  
Sidmontert kontrollboks med innbygd tenningslås

**2**  
Toppmontert kontrollboks med tenningslås

**3**  
Innfelt, høyremontert kontrollboks med tenningslås

**4**  
Innfelt, venstre montert kontrollboks med tenningslås

**5**  
Multifunksjons rorkult med innbygd tenningslås og monteringsatts

**6**  
Turteller


**7**  
Turteler & kombinert logg og bensinforbruk, nøkkelløs startspærre

**8**  
5" farge touchskjerm og nøkkelløs startspærre

**9**  
Toppmontert dobbelkontroll for twin med nøkkelpanel og 5" touchskjerm

**10**  
Gateway for motordata i GPS

**Y-COP**  
Yamaha startspærre med nøkkelløs sender  
Pris 4 660





# RIGGDELER DRIVE BY WIRE



Drive by wire motorer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
F150LCA-F200XCA	•	•	•	✓						
F225NCB-F300NCB	•	•	•	✓						
F250NSB-F300NSB	•	•	•	✓	✓	•				
X375NSA-XF425NSA	•	•	•	✓	✓	•				
Twin LF225NCB-F300NCB							•	✓		
Twin LF250NCB-LF300NSB							•	✓	✓	•
Twin XF375-XF425NSA							•	✓	✓	•

Yamaha anbefaling

Alternative valg

**A**  
Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

**B**  
Toppmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

**C**  
Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

**D**  
Toppmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

**E**  
Kompakt elektrisk styreklokke for DES motor

**G**  
Toppmontert elektrisk kontrollboks for twin med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

**H**  
Toppmontert elektrisk kontrollboks for twin med nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

**I**  
Kompakt elektrisk styreklokke for twin DES motorer


**F**  
Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for DES motorer

**J**  
Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for twin DES motorer

**Autopilot & Joystick Enkel**  
Joystick og Autopilot  
Pris 50 000

**Autopilot & Joystick Twin**  
Joystick og Autopilot  
Pris 70 000

**Autopilot**  
Autopilot for singel og twinmontasje  
Pris 33 000



## Velg uten kompromisser!

Uansett hva du trenger for å få flere fine opplevelser på sjøen, så fikser vi det med produkter som er designet for å yte og vare lenge. Akkurat det du forventer av Yamaha.

### Båtmotorer

Smidige motorer - Imponerende kraft

Yamaha er et navn synonymt med ytelse, kvalitet og pålitelighet. Bak navnet ligger et rykte basert på mange års produksjon av påhengsmotorer og marineprodukter.



### Marine tilbehør

Yamaha originale deler og tilbehør. Hvorfor velge noe annet?

Det finnes et bredt utvalg av tilbehør, riggartikler og propeller til våre motorer. Yamalube smøremidler, filtre og andre praktiske ting. Her finnes mer informasjon om vårt tilbehør.



### Securmark

Tryggere å eie - Tryggere å selge

Securmark med inngravert ID-nummer og mikromerke. Merkingen forsterker identiteten og tar vare på dine verdier, kontakt din forhandler for å securemerke din motor.



Prisene er veil. pris. inkl. moms. Gelder fra jan. 2022  
Det tas forbehold om trykkfeil samt pris og modellendringer uten forvarsel.

**Yamaha Motor Europe N.V.**  
filial Norge  
Haugenveien 13 A  
1423 Ski

Mer informasjon finnes på vår hjemmeside  
[yamaha-motor.no](http://yamaha-motor.no)